

Zeichenerklärung		Anzahl der Stufen / Stufenhöhe in cm (R = Rampe, G = Geländer)													Türbreiten in cm (● = über 100 cm)				Freiräume = Wendemöglichkeiten (Tiefe x Breite) oder Durchfahrtsbreite in cm										
● = ja - = nicht vorhanden 0 = Anzahl der Stufen/Entfernung																													
Katalog-Bezeichnung																													
LK = Länderkatalog VI = Vital HH = Fly & More RO = Robinson Club BP = Bade Parcs																													
Saison	(keine Angabe = Wi + So)	Buchungsschlüssel	TUI-Katalog	Haupteingang, Rezeption	Restaurant	Außenbalkon/Halle	Flur/Lift	Zimmer-/App.-/Bungalow-Eingang	Bad/Dusche/WC	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	Garten/Terrasse (vom Hotel/Hauptflur)	Pool (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Hallenbad (Zugang ins Wasser über Leiter = L, Stufen = S, Geländer = G)	Strand	Lift	Schlafzimmer (bei Hotels/App./Bung.)	Wohnzimmer (bei App./Bung.)	Bad/WC	Dusche/WC (befahrbar = j)	Balkon/Terrasse (vom Zi./App./Bung.)	im Lift	Schlafzimmer-Bettlängsseite	Schlafzimmer-Bettüberde	Bettenhöhe (Matratzenoberkante)	vor Badezimmer-Zugang	vor WC	rechts oder links neben WC (Haltgriff = G)	vor Waschbecken (unterfahrbar = ●)	vor Dusche/Badewanne (Haltgriff = G)

## Griechenland

Westpeloponnes, Kyllini, ROBINSON CLUB KYLLINI BEACH	So	GPA 10011	LK HH,RO	R	0	0	0	0	0	1	0	L	S	1	81(1) 78(2)	70	70	55	-	147	108/66 150/88	86 x 203	101	52	85 x 127	80 x 124	20	72 x 110	20
Skaflida, Aldemar Olympian Village	So	GPA 15010	LK	1/7 R	R	1/7 1/9	0	0	1/2	1/8	1/9 1/11	4 G/L		0	76	74	-	65	-	68	155 x 98	198 x 63	76	47	75 x 211	145 x 76	15x 24	132 x 76	132 x 76G
Skaflida, Royal Olympian Village Spa Thalasso	So	GPA 15015	TS	R 1/7	0	R	0	1/5	0	1/8	1/9 1/11	4 G/L	-	5/ 19	-	78	-	78	j	69	-	210 x 62	145	47	108 x 283	88 x 177	23x 27G	181 x 117	213 x 181G
Psakidi, Royal Kipriotis Village	So	KGS 13010	LK	R 2/11	-	R+G 2/11	-	2/20	-	1	20/17	L	1/16 L	0	78	83	83	63	-	120	120x 120	-	90	42	-	80	-	120	120
Psakidi, Royal Kipriotis Village	So	KGS 13010	LK	R 2/11	-	R+G 2/11	-	2/20	-	1	20/17	L	1/16 L	0	78	80	83	69	-	120	120x 120	-	100	42	-	130	-	150	150
Psakidi, Royal Kipriotis Village	So	KGS 13010	LK	R 2/11	-	R+G 2/11	-	2/20	-	1	20/17	L	1/16 L	0	78	78	86	69	-	120	120x 120	-	90	39	-	80	-	130	130
Psakidi, Royal Kipriotis Village	So	KGS 13010	LK	R 2/11	-	R+G 2/11	-	2/20	-	1	20/17	L	1/16 L	0	78	80	83	69	-	120	120x 120	-	120	39	-	136	-	150	150
Psakidi, Grecotel Kos Imperial	So	KGS 13020	LK	R 3/18	36/17	-	-	?	-	-	0	S+G	L+G	0	120	86	76	70	-	152	●	80 x 230	107	46	105x 316	87x 219	-	63	-
Kos, Kardamena, Hotel Club Porto Bello Beach	So	KGS 15024	LK	0	3/15 R	3/15 R	-	1/3	0	1/3	R/G 19/18	L S	-	0	-	124	-	77	-	124	-	102 x 230	198x 94	45	123 x 267	108 x 278	53/ 174	124 x 278	124 x 278
Kos, Kardamena, Hotel Porto Bello Royal	So	KGS 15025	LK	0	11/17G 13/17	0	0	0	0	1/5	R S	R S	R S	R S	86	77	-	-	82	150	132x 123	170 x 150	174 x 114	52	270 x 100	40 x 180	180x 176G	180 x 176	180 x 176
Tigaki, Hotel Kos Palace	So	KGS 21010	LK	R	R	R	0	R	R	1/15	R	R	-	R	130	90	-	76	-	155	130x 135	200	75	46	140	90	L 50 R 100	●	G
Tigaki, Zorbas Beach (DBJ)	So	KGS 21015	LK	0	0	2/17 R	0	0	0	1/5	0	-	-	-	-	88	-	71	-	61	-	201x 119	67x 186	61	125x 200	117x 150	L 50 R 91	130x 150	117x 150
Tigaki, Zorbas Beach (CBJ A)	So	KGS 21015	LK	0	0	2/17 R	0	0	0	3+4	0	L	-	-	-	79	86	70	-	80+ 140	-	201x 90	215x 186	61	200x 143	99x 176	L 73 R 53	99x 176	170x 176
Mastichari, Hotel Horizon	So	KGS 21020	LK	3/16 R	0	3/18 G/R	0	0	0	0	0	L/G S	-	0	80	84	84	80	-	76	120x 130	200	94	45	144x 188	117x 175	110	117x 121	175x 121
Marmari, Hotel Palladium	So	KGS 23018	LK	5/18 R	22/ 17,5	1/19	0	0	0	0	0	S L	-	800m	●	78	-	80	j	78	●	80 x 200	150 x 300	45	170 x 181	167 x 112	G	68 x 65	G
Rhodos, Faliraki, Hotel Rhodos Royal	So	RHO 13010	LK	0	0	...	...	...	...	...	5/16	L	L	-	80	-	80	80	-	160	138 x 120	200	190	44	93 x 215	120x 150	30 G	●	150x 206x58 120
Faliraki, Hotel Pegasos	So	RHO 13022	LK HH	1 R	0 R	0	0	0	0	0	1 R	0 L	...	0 R	72	76	...	68		70	100 x 120	180	90	40	123	90	...	120	120 G
Faliraki, Esperides Family Resort	So	RHO 13048	LK	R	R	0	0	0	1/4	1/3	0	L G	...	R	73	82	...	70	...	86	150 x 160	74	56	45	80 x 88	150 x 56	30/ 30	●	120 x 80
Faliraki, Hotel Rhodos Palladium	So	RHO 13040	LK HH	0	0	0	0	0	0	0	0	0 L	0	0	80	88	-	78	-	135	210 x 107	200	182	60	100 x 90	200 x 128	40/ 25r	150 x 200	200 x 180
Kolimbia, Hotel Atlantica Imperial	So	RHO 14010	LK	R/G	36	0	0	0	0	0	36	R/G L	-	R/S	88	82	-	71	-	●	170 x 180	200	90	43	100 x 270	150 x 140	40 x 90	128 x 157	140 x 140
Lardos, Hotel Lindos Princess	So	RHO 21018	LK	0	25/16	0	0	28/16	0	0	25/16	25/16	25/16	28/16	80	88	-	-	76	74	210 x 107	200	180	60	312 x 208	75 x 200	12r/40/ G	152 x 208	152 x 208G
Ixia, Hilton Rhodos Resort	So	RHO 12070	LK HH	4 R	0	0	0	0	0	0	2 R	7 5	3 R	21 R	90	83	-	85		●	159 x 140	190	130	50	95	120 x 82	30 x 80	120 x 82	120 x 82
Ixia, Sofitel Capsis Rhodes	So	RHO 12050	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	S	L	0	81	74	-	73		85	145 x 160	180	90	45	87 x 185	75 x 70	G	122 x 76	122 x 76

Entfernungen in km (H = im Haus)										Nähere Umgebung der Unterkünfte										Besondere Einrichtungen, Sonstiges
Strand	Einkehrmöglichkeiten	Apotheke	Allgem. Mediziner	Krankenhaus	Dialysestation	Kuranwendungen	Sanitätshaus	Parkplatz/ Garage	befestigte Gehwege/ Straßen	unbefestigte Gehwege/ Straßen	flach	leicht steigend/ fallend	Gärten ebenerdig	Gärten uneben (mit Anz. Stufen = ... S)	befestigter Weg zum Strand	befestigte Strandpromenade	Diätküche (ggf. auf Anfrage)	Schonkost/ Buffet		
H	H	18	H	80	35	-	25	H	●	●	●	●	●	S	●	-	●	●	Zimmer im Haupthaus anfragen. 2 Lfte. Alle Zimmer in den Nebengebäuden und alle Zimmer mit Dusche sind wegen vieler Stufen ungeeignet. Hallenbad ungeeignet. Keine Gepäckträger am Flughafen. Abmessungen gelten für DFB Ausstattung.	
H	H	3	13	13	-	-	-	H	●	●	●	●	●	S	-	-	-	-	Abmessungen gelten für Zimmer im Haupthaus (DBDG + DBDM). Nur für Rollstuhlfahrer geeignet, die einige Schritte gehen können mit Begleitung; 2 Stufen zum Zimmer. Keine Gepäckträger am Flughafen.	
H	H	3	13	13	-	-	-	H	●	●	●	●	●	S	-	-	-	-	z.B. Zimmer 1018 auf Anfrage gegen Aufpreis. Zum Strand: 5S/19H (Umweg ca.150 m,dann direkt ohne Stufen zum Strand). elektrische Autos mit Fahrern vorhanden um behinderte Gaeste durch die Anlage zu fahren. TUI Stars	
0,7	H	3	1	3	-	-	-	H	●	-	●	-	●	-	●	●	a.A.	-	Buchung nur Parterre möglich (auf Anfrage) Zimmer DBJ: 1 Stufe vor Eingangstür 2-20cm hoch; Behinderte nur mit Begleitung; Unterbringung der Zimmer in unterschiedlichen Gebäuden, nicht alle Zimmer identisch; Lift zum Hauptrestaurant vorh.;Anlage weitläufig;	
0,7	H	3	1	3	-	-	-	H	●	-	●	-	●	-	●	●	a.A.	-	Buchung nur Parterre möglich (auf Anfrage) Zimmer CBJ: 1 Stufe vor Eingangstür 2-20cm hoch; Behinderte nur mit Begleitung; Unterbringung der Zimmer in unterschiedlichen Gebäuden, nicht alle Zimmer identisch; Lift zum Hauptrestaurant vorh.;Anlage weitläufig;	
0,7	H	3	1	3	-	-	-	H	●	-	●	-	●	-	●	●	a.A.	-	Buchung nur Parterre möglich (auf Anfrage) Zimmer CBJA: 1 Stufe vor Eingangstür 2-20cm hoch; Behinderte nur mit Begleitung; Unterbringung der Zimmer in unterschiedlichen Gebäuden, nicht alle Zimmer identisch; Lift zum Hauptrestaurant vorh.;Anlage weitläufig;	
0,7	H	3	1	3	-	-	-	H	●	-	●	-	●	-	●	●	a.A.	-	Buchung nur Parterre möglich (auf Anfrage) Zimmer CBJB: 1 Stufe vor Eingangstür 2-20cm hoch; Behinderte nur mit Begleitung; Unterbringung der Zimmer in unterschiedlichen Gebäuden, nicht alle Zimmer identisch; Lift zum Hauptrestaurant vorh.;Anlage weitläufig;	
H	5	5	5	5	a.A.	H	5	H	-	-	●	-	●	-	●	-	-	●	Abmessungen gelten für DBJ/DBJM Zimmer; Arzt kommt auf Anfrage ins Haus;	
0,3	H	3,5	3,5	30	30	-	-	H	●	-	-	●	●	-	●	-	-	-	Maße gültig für behindertenfreundl. Zimmer (Nr. 920-931+340+349), Ausstattung DFJ (2-er Belegung). Anlage gut für Behinderte geeignet. Kleines Stück zum Strand bedarf Hilfe für Rollstuhlfahrer, da sehr sandig.Dialyse langfristig anmelden! Terrasse:10S/15H	
0,2	H	3,5	3,5	30	30	-	-	H	●	-	-	●	-	●	●	-	●	-	Hotel verfügt ueber viele Stufen, die aber alle ueber befahrbare Rampen, Wege oder Lifte umgangen werden koennen. Zimmer 151 - 155 ; Restaurant: Gelaender und Lift	
0,05	H	4	2	12	12	-	-	H	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	Abmessungen gültig für Ausstattung DBJH. Keine Handgriffe im Bad. Es gibt in allen Zimmern nur Badewannen. Die ebenerdigen Zimmer für Behinderte haben keinen Meerblick. Dialyse muss langfristig angemeldet werden.	
0,1	H	3	2	12	12	-	-	H	●	-	●	-	●	-	●	●	●	-	Dialyse in Kos Stadt muss langfristig angemeldet werden.	
0,1	H	3	2	12	12	-	-	H	●	-	●	-	●	-	●	●	●	-		
200	H	10	H	20	-	-	-	H	●	-	●	●	-	●	●	-	-	-	Öffentliches WC Türbreite 88 cm.	
0,8	H	3	3	15	15	-	-	H	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-	Dusche/WC mit mobiler Rampe. Dialyse in Kos-Stadt muss langfristig angemeldet werden.	
-	1,5	1	H	12	12	-	-	0,2	●	...	...	...	●	...	●	●	●	...	Strand vor dem Hotel für Behinderte nicht geeignet, Felsplatten; Lobbybar über 4 Stufen (Rampe); TV Raum: Lift vorhanden;	
0,2	H	0,8	15	15	...	...	...	0	●	●	●	...	●	...	●	...	...	...	Abmessungen gültig für DBB-Ausstattung. Keine Wendemöglichkeit vor und im Bad. Zimmer mit größerem Vorraum auf Anfrage. Arzt kann gerufen werden. Für Rollstuhlfahrer ungeeignet. Untergeschoss mit Friseur/Tischtennis/Konferenzraum/TUI Infotreff nicht mit Rollstuhl erreichbar!	
H	H	0,2	H	15	15	...	...	H	●	...	...	●	●	...	●	...	●	...	Abmessungen gültig für DFBG + DFBM-Ausstattung im Haupthaus. Maße für Familienzimmer auf Anfrage. Arzt kommt auf Anfrage ins Hotel. Umfeld mit hohen Bordsteinkanten. Behindertengeeignete Zimmer auf Anfrage. Alle Zimmer mit Badewanne (H80/B44).	
0,04	H	0,5	H	8	8	9	9	H	●	-	●	-	●	-	●	●	●	-	Abmessungen gültig für DBHM-Ausstattung. Alle Zimmer mit Badewanne.Zusätzl.Matratze+Diätküche auf Anfrage.	
0,1	0,1	0,3	0,1	10	20	-	20	H	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	Lift zum Restaurant+Garten.Nur Haupthaus geeignet (keine Suiten),Leihrollst. mögl.,Diätküche a. Anfrage,Kühlschr.i.ZI gegen Aufpreis.	
0,03	H	1,5	H/a.A.	60	60	-	60	0,1	-	●	●	●	●	-	-	-	-	●	Abmessungen für 2 behindertenfreundliche Zimmer (DBJ-Ausst.),Haltegriffe u. Wendemöglichkeit im Bad. Zusätzl-Matratze+Diäten auf Anfrage	
0,05	H	0,2	4	4	4	...	4	H	●	●	...	●	...	●	...	...	...	●	Zugang zur Hotelbar nur über 6 Stufen (17 cm) möglich. Die angegebenen Abmessungen sind gültig für die 2 behindertengeeigneten Zimmer (auf Anfrage), beide zur Landseite. DBH-Ausstattung buchen.	
0,5	H	0,5	2,5	2,5	...	...	...	0,5	●	...	...	●	●	...	●	●	●	●	Abmessungen gültig für DBHH-Ausstattung. Hotel liegt an leichter Steigung. Behindertengeeignete Zimmer auf Anfrage. (Zimmer 554) DZ= mit seilt.MB	

